



STITCH

DESSO B.V.  
P.O. Box 169  
5140 AD Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
FAX +31(0)416 335955  
info@desso.com  
www.desso.com  
www.tarkett.com

© May 2017, DESSO®

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. DESSO is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions. © 2017 DESSO®.

Photo front page: STITCH 7152

Fotografie: Alexander van Bergen Styling: Bregje Nix Credits: thanks to: www.gustomsc.com



## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® STITCH

AN INTRICATE CARPET TILE CONTRASTING SUBTLE SHADES WITH AN INJECTION OF COLOUR

Stitch is specially crafted to reflect the subtle intricacies of handwoven textiles, with a brightening accent woven through each carpet tile. The delicate, vibrant strand interlaced within each carpet tile is reminiscent of the minimalistic beauty of a single hand-stitched line, contrasting subtle shades with an injection of colour.

With a structured surface consisting of understated tones, the playful suggestion of a single striking strand gives designers the ability to combine texture and colour to create a floor design with a truly unique identity. The range is available in twelve colour combinations, with four different font shades providing the backdrop and three different accent colours that effortlessly take centre stage.

Stitch is a stunning addition to DESSO's 'Make it Your Own' collection, a selection of products that allow designers and architects to play with textures, colours and material effects to tell their own unique story. The subtle colour accents in Stitch can also be used to coordinate with a company's corporate identity or with other key accents in the interior.

In keeping with DESSO's Cradle to Cradle® philosophy, all products in the 'Make It Your Own' collection are available with EcoBase™ backing, that is 100% recyclable in DESSO's own production process. The carpet tiles also contain 100% up-cycled chalk from local drinking water companies. DESSO is the first carpet brand in the world to use upcycled calcium carbonate.





## ‘MAKE IT YOUR OWN’

The DESSO® ‘Make It Your Own’ carpet tile collection is designed to inspire architects and designers to use textures, colours and material effects to tell their own unique story across the floor. In a world of mass-production, standardisation and efficiency, it is important to recognize that interior spaces should reflect people’s need to express their own identity. The ‘Make It Your Own’ collection, gives an answer to the growing demand for unique spaces with an individual atmosphere, identity and personality.

De tapijtcollectie ‘Make It Your Own’ van DESSO® is ontworpen om architecten en ontwerpers te inspireren tot gebruik van textuur, kleur en materiaaleffecten om de vloer als geheel een eigen, uniek verhaal te laten vertellen. In een wereld van massaproductie, standaardisering en efficiency is het belangrijk te beseffen dat het interieur tegemoet moet komen aan de wens van mensen om hun eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen. De collectie ‘Make It Your Own’ geeft een antwoord op de groeiende vraag naar unieke ruimten met een eigen sfeer, identiteit en persoonlijkheid.

La collection de moquette DESSO® « Make It Your Own » est conçue pour inspirer les architectes et designers à utiliser les textures, couleurs et effets de matière pour raconter leur propre histoire sur le sol. Dans un monde de production de masse, de standardisation et d’efficacité, il est important de reconnaître que les espaces intérieurs doivent refléter le besoin des personnes à exprimer leur propre identité. La collection « Make It Your Own » répond à la demande grandissante pour des espaces uniques à l’atmosphère, l’identité et la personnalité individuelles.

Die Teppichkollektion „Make It Your Own“ von DESSO® wurde entwickelt, um Architekten und Designer zu inspirieren, verschiedene Strukturen, Farben und Materialeffekte zu kombinieren und somit jeweils einzigartige Fußböden zu gestalten. In einer Welt, die von Massenproduktion, Standardisierung und Effizienz geprägt ist, besteht zunehmend das Bedürfnis nach Innenräumen, die eine eigene Identität ausdrücken. Die „Make It Your Own“-Kollektion begegnet der steigenden Nachfrage nach Räumen mit individueller Atmosphäre, Identität und Persönlichkeit.

[www.desso.com/makeityourown](http://www.desso.com/makeityourown)





STITCH 5103,5106 / PALATINO 5206



STITCH 5103, 5106





## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® STITCH

EEN COMPLEXE TAPIJTTEGEL DIE SUBTIELE TINTEN CONTRASTEERT MET EEN INJECTIE VAN KLEUR

Stitch is speciaal gemaakt om de subtiele ondertonen van handgeweven textiel weer te geven, waarbij elke tapijttegel is doorweven met een helder accent. De delicate, levendige streng die verweven is in elke tapijttegel herinnert aan de minimalistische schoonheid van een enkele, met de hand geborduurde lijn, die subtiele tinten contrasteert met een injectie van kleur.

In een gestructureerd oppervlak dat bestaat uit ingetogen tinten geeft de speelse suggestie van een enkele, opvallende streng ontwerpers de mogelijkheid om textuur en kleur te combineren en een vloerontwerp te creëren met een werkelijk unieke identiteit. Het assortiment is verkrijgbaar in twaalf kleurcombinaties, waarbij vier verschillende tinten de ondergrond vormen en drie verschillende accentkleuren moeiteloos de aandacht trekken.

Stitch is een schitterende aanvulling in de collectie 'Make it Your Own' van DESSO, een reeks producten die ontwerpers en architecten uitnodigt te spelen met texturen, kleuren en materiaaleffecten om hun eigen, unieke verhaal te vertellen. De subtiele kleuraccenten in Stitch kunnen ook worden gebruikt om de huisstijl van een bedrijf door te trekken in het interieur of bij andere opvallende accenten in het interieur.

In overeenstemming met de Cradle to Cradle®-filosofie van DESSO zijn alle producten in de collectie 'Make It Your Own' verkrijgbaar met de EcoBase™-tapijtrug die 100% herbruikbaar is in DESSO's eigen productieproces. Ook bevatten de tapijttegels 100% geüpicyclede kalk van lokale waterleidingbedrijven. DESSO is de eerste tapijtfabrikant ter wereld die gebruik maakt van geüpicyclede calciumcarbonaat (kalk).









STITCH 8204, 8207, 8208



STITCH 8204, 8207





## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® STITCH

UNE DALLE DE MOQUETTE COMPLEXE AUX NUANCES SUBTILES CONTRASTANTES  
AVEC UNE INJECTION DE COULEUR

Stitch est spécialement créée pour refléter les subtilités des textiles tissés à la main, avec un accent brillant à travers chaque dalle de moquette. Le fil délicat et vibrant entrelacé dans chaque dalle rappelle la beauté minimaliste d'une simple ligne cousue à la main, avec des nuances subtiles contrastantes et une injection de couleur.

Avec une surface structurée composée de tons discrets, la suggestion espiègle d'un seul fil contrastant permet aux designers d'allier textures et couleurs pour créer un design de revêtement de sol à l'identité réellement unique. La gamme est disponible en douze combinaisons de couleurs, avec quatre nuances différentes qui créent la toile de fond, et trois couleurs d'accent différentes qui jouent le rôle principal.

Stitch est un ajout stupéfiant à la collection « Make It Your Own » de DESSO, une sélection de produits qui permet aux designers et architectes de jouer avec les textures, couleurs et effets de matière et ainsi raconter leur propre histoire. Les accents de couleur subtils de Stitch peuvent également être utilisés pour correspondre à l'identité d'une entreprise ou d'autres accents clés de l'intérieur.

En respectant la philosophie Cradle to Cradle® de DESSO, tous les produits de la collection « Make It Your Own » sont disponibles avec la sous-couche EcoBase™ 100 % recyclable dans le propre processus de production de DESSO. Les dalles de moquette contiennent 100 % de craie revalorisée provenant des sociétés locales d'eau potable. DESSO est la première marque de moquettes du monde à utiliser le carbonate de calcium revalorisé.





STITCH 7152, 7158




STITCH 7152



STITCH 7152





## DESSO® STITCH AUS DER NEUEN CARPETECTURE®-KOLLEKTION “MAKE IT YOUR OWN”:

EINE VIELFÄLTIGE TEPPICHFLIESE IN SUBTILEN FARBTÖNEN MIT  
EINEM MARKANTEN FARBAKZENT

Stitch wurde entwickelt, um die subtilen Feinheiten von handgewebten Stoffen widerzuspiegeln. Jede Teppichfliese wird von einer filigranen, dynamischen Linie durchzogen, welche ergänzend als farbiger Kontrast wirkt. Sie erinnert an einen feinen, handgenähten Faden („stitch“), der einen Stoff durchzieht.

Die strukturierte Oberfläche aus dezenten Farbtönen und die spielerische Andeutung eines einzigen markanten Fadens bieten die Möglichkeit, Strukturen und Farben so zu kombinieren, dass Fußböden mit einzigartigem Charakter entstehen. Stitch ist in zwölf Farbkombinationen mit vier verschiedenen Hintergrundfarben und drei Akzentfarben erhältlich.

Stitch ist eine spannende Ergänzung der „Make it Your Own“-Kollektion von DESSO. Diese neue Kollektion bietet eine besondere Auswahl an verschiedenen Strukturen, Farben und Materialeffekten. Die subtilen Farbakzente von Stitch können zudem die Corporate Identity des Unternehmens zum Ausdruck zu bringen oder andere wichtige Akzente im Innenraum unterstreichen.

Im Einklang mit der Cradle to Cradle® Philosophie von DESSO® sind alle Produkte in der „Make It Your Own“-Kollektion mit EcoBase™-Rücken erhältlich. Diese kann im eigenen Herstellungsprozess von DESSO zu 100 % recycelt werden. Die Teppichfliesen enthalten auch zu 100 % im Upcycle-Verfahren aufbereitete Kreide von niederländischen Trinkwasserunternehmen. DESSO ist weltweit die erste Teppichmarke, die im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calciumcarbonat verwendet.





# CO-CREATION IN OUR DESSO® CARPET DESIGN CENTER™

The DESSO® Carpet Design Center™ also played an important part in the development of the 'Make It Your Own' collection. With the move towards individual and personalised designs, architects and designers can visit the Carpet Design Center™ and collaborate with our design team to co-create their very own personalised colour or pattern. In fact, it's a design lab and a flexible production facility all in one, where creativity is at your fingertips.

Het DESSO® Carpet Design Center™ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de collectie 'Make It Your Own'. Er vindt een verschuiving plaats naar individuele en gepersonaliseerde ontwerpen; architecten en ontwerpers kunnen een bezoek brengen aan het Carpet Design Center™ en in samenwerking met ons designteam hun eigen, gepersonaliseerde kleur of patroon creëren. Het Carpet Design Center™ is een combinatie van designlaboratorium en flexibele productielocatie: creativiteit is daar binnen handbereik.


Le DESSO® Carpet Design Center™ a également joué un rôle important dans le développement de la collection « Make It Your Own ». Dans une évolution vers des designs individuels et personnalisés, les architectes et designers peuvent visiter le Carpet Design Center™ et collaborer avec notre équipe de design pour co-crée leur propre couleur ou motif personnalisé. Il s'agit d'un laboratoire de design et d'un site de production flexible tout-en-un où la créativité est au bout de vos doigts.

Bei der Entwicklung der „Make It Your Own“-Kollektion spielte auch das Carpet Design Center™ von DESSO® eine wichtige Rolle. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Designs und Sonderanfertigungen haben Architekten und Designer die Möglichkeit, das Carpet Design Center™ zu nutzen und in Zusammenarbeit mit unserem Designteam eigene Entwürfe für Bodenbeläge zu entwickeln. Das Carpet Design Center™ ist im Grunde genommen ein Design-Labor und eine flexible Produktionsstätte zugleich.





# TECHNICAL SHEET & SWATCHES



- \* The accent colour can easily be tailored to suit your interior design. For more information, please contact your local DESSO sales representative.
- \* De accentkleur kan eenvoudig aangepast worden aan uw interieurontwerp. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale DESSO vertegenwoordiger.
- \* L'accent de couleur peut facilement être personnalisé pour s'adapter à votre design intérieur. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre commercial DESSO.
- \* Die Akzentfarbe kann auf Wunsch auch dem jeweiligen Gestaltungskonzept angepasst werden. Bei Fragen hierzu, stehen Ihnen unsere Objektberater gerne zur Verfügung.



- \* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com).
- \*\* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit [www.desso.com](http://www.desso.com)

# STITCH

Specification according to EN 1307  
Description du produit selon EN 1307  
Specificatie volgens EN 1307  
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is made from 100% regenerated content)*
Dimensions	EN 994	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Containing at least 70% C2C positively defined recycled content
Total thickness	ISO 1765	6.5 mm 0.3 inch
Effective pile thickness	ISO 1766	3.1 mm 0.12 inch
Total mass	ISO 8543	4050 g/m <sup>2</sup> 119.5 oz/yd <sup>2</sup>
Total pile mass	ISO 2424	590 g/m <sup>2</sup> 17.4 oz/yd <sup>2</sup>
Effective pile mass	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup> 11.7 oz/yd <sup>2</sup>
Pile density	ISO 8543	0.127 g/cm <sup>3</sup> 0.0046 lb/in <sup>3</sup>
Number of tufts	ISO 1763	2167 /dm <sup>2</sup> 181183 /yd <sup>2</sup>
Stroll test	ISO 6356	< 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Dimensional stability	EN 986	< 0.2 %
Flammability	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Preliminary specification**  
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Velours	ISO 2424	Teint masse BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® iest un fil au contenu 100% régénéré)*
Largeur	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Epaisseur totale	ISO 1765	6.5 mm
Epaisseur du velours	ISO 1766	3.1 mm
Masse surfacique totale	ISO 8543	4050 g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	590 g/m <sup>2</sup>
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>
Densité du velours	ISO 8543	0.127 g/cm <sup>3</sup>
Nombre de touffes	ISO 1763	2167 /dm <sup>2</sup>
Essai du marcheur	ISO 6356	< 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	< 0.2 %
Indice de Réflectance de la	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Spécification de base**  
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note : DESSO se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Gesneden pool Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal)*
Breedte	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Bevat ten minste 70% C2C positief gedefinieerd gerecycled materiaal
Totale dikte	ISO 1765	6.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	3.1 mm
Totale massa	ISO 8543	4050 g/m <sup>2</sup>
Poolinzetmassa	ISO 2424	590 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543	0.127 g/cm <sup>3</sup>
Noppental	ISO 1763	2167 /dm <sup>2</sup>
Elektrostatische oplading	ISO 6356	< 2.0 kV
Gebruikclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	< 0.2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Voorlopige specificatie**  
DESSO vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DESSO behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schnittpool Schlingenpool strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt)*
Abmessungen	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Material, welches durch das C2C-Prinzip
Gesamtdicke	ISO 1765	6.5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	3.1 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	4050 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	590 g/m <sup>2</sup>
Polschichtgewicht	ISO 8543	395 g/m <sup>2</sup>
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.127 g/cm <sup>3</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	2167 /dm <sup>2</sup>
Begehtest	ISO 6356	< 2.0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Maßbeständigkeit	EN 986	< 0.2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1

**Vorläufiges Datenblatt**  
DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DESSO behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.desso.com](http://www.desso.com) zu finden.




 Manufactured by:  
 Fabriqué par:  
 Geproduceerd door:  
 Hergestellt von:  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002  

 DESSO BV  
 PO BOX 169  
 NL - 5140AD  
 Waalwijk





## Information

Tarkett S.A.  
P.O. Box 169  
5140 AD Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
FAX +31(0)416 335955  
[info@desso.com](mailto:info@desso.com)  
[www.desso.com](http://www.desso.com)  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

© May 2017, DESSO®